

FAIP

KRIO MAXI-FIX

SCHEMA TECNICA PRODOTTO



PUNTI DI FORZA

EFFICIENZA

RISPETTO AI SISTEMI TRADIZIONALI, IL **KRIO MAXI-FIX** È ECOLOGICO ED EFFICIENTE: DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO PUÒ GARANTIRE UN RISPARMIO ENERGETICO DAL 30% AL 50%




GESTIONE E CONTROLLO INTELLIGENTI

SUPPORTA LA FUNZIONE DI CONTROLLO MANUALE, REMOTO E TRAMITE APP, PER LA GESTIONE A DISTANZA.

FACILE DA INSTALLARE

LE UNITÀ INTERNE ED ESTERNE NECESSITANO SOLO DI TUBI DELL'ACQUA IN PVC PER IL COLLEGAMENTO. NESSUN TUBO IN ACCIAIO RICHIESTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEMPLICI.



CONFORTEVOLE ED ECOLOGICO

TECNOLOGIA COMBINATA DI RIUTILIZZO DELLA CONDENSA, PRESTAZIONI DEI PRODOTTI MIGLIORATE E COMFORT INTERNO, RIDUCE LO SPRECO D'ACQUA.

MANUTENZIONE FACILITATA GRAZIE AL SISTEMA DI AUTOPULIZIA AUTOMATICO.

MASSIMI COEFFICIENTI DI PERFORMANCE

GRANDE FLUSSO D'ARIA, ALTA VELOCITÀ DI RAFFREDDAMENTO E MAGGIORE DISTANZA DI MANDATA DELL'ARIA

A PARITÀ DI EFFICIENZA DI RAFFREDDAMENTO, IL COSTO È VICINO A QUELLO DI UN CONDIZIONATORE D'ARIA RAFFREDDATO AD ARIA

SUPPORTA ACCENSIONE/SPEGNIMENTO MANUALE E DA REMOTO, RAFFREDDAMENTO, ALLARME DI GUASTO DI VENTILAZIONE, ECC

SOLO TUBAZIONI IN PVC PER I COLLEGAMENTI, FACILI DA INSTALLARE



PULITO
PER PASSIONE
DAL 1969
www.faip.it



CLIMATIZZATORE KRIO MAXI-FIX

CONDIZIONATORE D'ARIA RAFFREDDATO AD ARIA


CONDIZIONATORE D'ARIA RAFFREDDATO AD ACQUA

KRIO MAXI-FIX

INVESTIMENTO INIZIALE	Utilizzato principalmente per il raffreddamento di piccoli siti di produzione, costi bassi	Utilizzato principalmente per il raffreddamento di grandi siti di produzione, costi elevati	A parità di efficienza di raffreddamento, il costo è vicino a quello di un condizionatore d'aria raffreddato ad aria
COP [COEFFICIENTE DI PERFORMANCE]	3	4	5
INSTALLAZIONE	I tubi in rame devono essere saldati all'interno e all'esterno e devono essere eseguiti da professionisti	Grandi e pesanti, è necessario utilizzare tubazioni metalliche per le tubazioni dell'acqua refrigerata e di raffreddamento, difficili da installare	Solo tubazioni in PVC per i collegamenti, facili da installare
MANUTENZIONE	Manutenzione regolare del filtro. Piccoli carichi di lavoro	Manutenzione regolare del filtro, disincrostazione del sistema idrico, riempitivi evaporativi, ecc. Grandi carichi di lavoro	Con sistema di autopulizia automatico. Manutenzione regolare del filtro e del pannello di raffreddamento evaporativo. Carico di lavoro moderato
EFFICIENZA	Piccolo flusso d'aria, bassa velocità di raffreddamento	Per lo più piccolo flusso d'aria, bassa velocità di raffreddamento	Grande flusso d'aria, alta velocità di raffreddamento e maggiore distanza di mandata dell'aria
TELECOMANDO INTELLIGENTE	Adatto solo per condizionatori d'aria di alta configurazione	Richiede avvio e arresto e controllo da parte di professionisti, controllo poco flessibile	Supporta accensione/spegnimento manuale e da remoto, raffreddamento, allarme di guasto di ventilazione, ecc



IL KRIO MAXI-FIX È ADATTO A VARI LUOGHI INDUSTRIALI E COMMERCIALI, OFFICINE, MAGAZZINI E LOGISTICA, PRODUZIONE FARMACEUTICA, ECC.



PULITO
PER PASSIONE
DAL 1969
www.faip.it




KRIO MAXI-FIX

ECOLOGICO ED EFFICIENTE DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO
UTILIZZA LA TECNOLOGIA COMBINATA TRAMITE COMPRESSORE
A GAS E SISTEMA ADIABATICO AD ACQUA

QUESTA TECNOLOGIA COMBINATA CONSENTE DI OTTENERE
UNA **RESA REFRIGERANTE DEL 30% SUPERIORE** RISPETTO ALLE UNITÀ CONVENZIONALI
GRAZIE A QUESTA NUOVA TECNOLOGIA OTTENIAMO **PIÙ EFFICIENZA CON MINORI CONSUMI**

CASE HISTORY



PULITO
PER PASSIONE
DAL 1969
www.faip.it



KRIO MAXI-FIX

SCHEDA TECNICA

		KRIO MAXI-FIX
Cap.di raffreddamento	KW	35
Potenza	KW	6.38
Alimentazione Elettrica	V/HZ	380V/50HZ
Potenza d'aria	m³/h	7000
Portata acqua	m³/h	5
Peso unità int.	Kg	170
Peso unità est.	Kg	82
Dimensione unità int.	mm	800*550*1860
Dimensione unità est.	mm	800*800*1350



PULITO
PER PASSIONE
DAL 1969
www.faip.it



OFFRIAMO SOLUZIONI



01

ASSISTENZA

Siamo sempre pronti a intervenire rapidamente, anche direttamente presso la vostra sede.

I nostri **tecnici specializzati** garantiscono una risposta celere a ogni richiesta e un intervento standard **in breve tempo**. Disponiamo di tecnici attrezzati con officine mobili sul territorio per interventi celeri.

02

MANUTENZIONE

Con la nostra Manutenzione Programma potete **pianificare** in anticipo uno o più interventi annuali con i nostri tecnici specializzati.

Mantenere il vostro parco macchinari costantemente sotto controllo **ne prolunga la vita** utile, ne ottimizza le prestazioni e assicura il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

03

RENTAL

Offriamo **noleggio a breve e lungo termine** con soluzioni completamente flessibili e su misura.

Il grande vantaggio? Un canone fisso che non solo vi offre chiarezza sui costi, ma elimina completamente l'onere e la preoccupazione della gestione operativa del vostro parco mezzi.

04

AFFIDABILITÀ

Affidatevi alla nostra logistica: **il magazzino è sempre rifornito** di accessori e ricambi originali per tutti i nostri macchinari.

La **gestione diretta** da parte dei nostri tecnici esperti ci permette non solo di fornire risposte immediate, ma anche di assicurare rapidi tempi di intervento e di trovare soluzioni precise per ogni vostra specifica esigenza.

CONTATTACI E SCOPRI DI
PIÙ SUI NOSTRI PRODOTTI

SEDE
Via Monte Santo, 17
24020 Ranica (BG) - Italia

+39 035 510228
info@faip.it

FILIALE DI BRESCIA
Via Valsaviore, 80/86
25100 Brescia - Italia

+39 030 310561
brescia@faip.it

FILIALE DI CASSANO MAGNAGO
Via Giuseppe di Vittorio, 7
21012 Cassano Magnago (VA) - Italia

+39 0331 209315
varese@faip.it